



NAŠA PREDANOST KUPCEM, že več kot

www.slomaster.info

041 628 249

041 792 051

040 728 051



.... za vaše uspehe

Cirkovce 75a, 2326 Cirkovce

najučinkovitejše REŠITVE, za vse vaše potrebe

Spoštovani,

predstavljamo vam našo ponudbo za prihajajočo sezono.

Že več kot **30 let** se trudimo kmetom ponuditi **najboljše in najučinkovitejše rešitve**, ki v praksi resnično delujejo. Od samega začetka sledimo enemu cilju – pomagati vam doseči **več iz vaše zemlje, več iz krme in več iz vašega dela**.

Skozi leta smo razvili široko in preverjeno ponudbo:

- vse za **baliranje** (folije, mreže, veziva),
- vse za **siliranje** (folije, podfolije, mreže, vreče, ponjave),
- **vrhunske stroje** za kmetijska opravila,
- **semena** (koruza, krompir, žita, soja, sončnice ...),
- **topli, udobni in varni PROFI škornji** za delo v hlevu in zahtevnih razmerah,
- **gnojila** za različne namene (klasična, startna, mikrobiološka),
- rešitve za **najboljši izkoristek dušika (N)** v vegetaciji,
- **BIO zaščito** pred škodljivci.

Osredotočeni na rezultate – ZA VAŠE USPEHE, za dobrobit živine in kmetije

V zadnjih sezonah smo največ znanja, časa in izkušenj usmerili v program **semenske kornu** – **AS listnatih silažnih hibridov** ter v ponudbo gnojil za **čim boljši izkoristek vseh razpoložljivih hranil** v zemljišču.



Zakaj AS HIBRID – Po odločitvi, da se umaknemo iz prodaje vrhunskih strojev, smo iskali partnerja, ki razmišlja dolgoročno in stavi na **kakovost**, za **dobrobit živine**. Tako smo začeli sodelovanje s podjetjem **Chemical Agrosava**, lastnikom semenske hiše **AS HIBRID**. **Prepričali so nas:** Izjemno znanje in razvoj, močna strokovna ekipa za semensko kornu in žita ter osredotočenost na kakovost krme za živino in žit za prehrano ljudi. Leta 2020 je bila sorta **AS 170** izbrana izmed 3.500 predlogov med 20 najbolj inovativnih sort. Ta odločitev je bila logična in v popolnem skladu z našim poslanstvom

ZA VAŠE USPEHE.



V čem so AS hibridi drugačni: mehkejša rastlina z **manj lignina**, **10–16 listov nad**

storžem (5–8 več kot pri ostalih genetikah), 40% več listne mase in boljše fotosinteza, več sladkorjev v rastlini in zrnju, boljše izkoristek voluminozne krme, manj segrevanja in kvarjenja silaže, boljše ječnost, večja konzumacija, boljše mlečnost ali prirast, boljše zdravje živine.

Seješ manj – žanješ več.

Edina genetika, ki omogoča, da kornu **tudi po cvetenju še zraste do 1 meter in več**, če je dana možnost vegetacije.

Priporočena je nižja gostota setve, kar pomeni več listne mase, bolj košate rastline in boljše odpornost na sušo ali mokre sezone. **Primerjave, ki povedo vse** – Naši rezultati temeljijo na **primerjavah na istih njivah** skozi 12 sezon: v težkih letih tudi **70 % in več razlike**, v normalnih pogojih **20–30 % več kakovostne krme**, za **dobrobit kmetije**. **Pomembno dejstvo:** AS hibridi kljub **25–40 % manjšemu deležu energije iz škroba** dosegajo **enake ali celo boljše rezultate mlečnosti in prirastka**, kar je najmočnejši dokaz kakovosti njihove silažne voluminoze, kar dokazujemo z priloženimi analizami in grafom na 2 strani.

Rezultati pri kmetih – Ponosni smo, da so med našimi kupci: **kmetije z najvišjo mlečno proizvodnjo**, kmetije, ki po letih nakupa 200 ton zrnja ali več danes **prehranjujejo večjo čredo z lastno pridelavo zrnja**. Kot povesta gospodarja:

»Z enako zemljo in večjo čredo imamo danes dovolj lastnega zrnja. To nam daje stabilnost in varnost.« AS HIBRID že več kot 10 sezon presegajo pričakovanja. Na poljih. V silosih. V hlevih. Ko želite iz svoje zemlje največ kakovosti, največ varnosti in najboljše rezultate, je izbira povsem jasna AS Hibridi, **ŠAMPIONI KVALITETE in KOLIČINE**.

Za popoln izkoristek vašega premoženja

Za lažji izračun: 10 ton silaže = 3,5 t/SS,

1 t/SS=1500 litrov mleka

1 t/SS=110 kg več prirastka



Kmetje, USPEH KMETIJE, je v največji meri odvisen


od Vaših PRAVILNIH ODLOČITEV,

zato je danes pred Vami preprosta, odločitev - setev AS HIBRIDOV !

ŽE 10 sezon PRESEGAJO pričakovanja PRIDELOVALCEV ob ŽETVI!

KVALITETA in KOLIČINA za vaš hlev, NAJ SE DOBER GLAS SLIŠI V VSAKO VAS !!

GRAF MLEČNOSTI PO ANALIZAH prikazuje, da imajo AS HIBRID-i, NAJVEČJI ENERGIJSKI IZKORISTEK, izredna PREBAVLJIVOST škroba in vlaknin



KVALITETA in KOLIČINA za vaš hlev

KVALITETA, primerjava analiz, graf prikazuje vsebnosti energije, ki omogoča ob 25-45% manjšem deležu energije-škroba pri AS HIBRID-ih enakovredno ali boljšo mlečnost in prirastek po toni SS!

KONKURENCA



KAHOVOST AS HIBRID-ov z najvišjo energijsko prebavljivostjo škroba in vlaknin, z največ sladkorja, ješno krmo, so ključni dejavniki za OPTIMALNO rast in proizvodnjo, ter zdravje prežvekovalcev.

AS HIBRID-i, ponujajo edinstveno ravnovesje med učinkovitimi in prebavljivimi vlakninami, z večjo energijo mokastega škroba, ki je na voljo v vampu, in se ponašajo z agronomijo, specifično za krmo prežvekovalcev, z največjo požeto KOLIČINO silaže/ha, ter najdaljšim optimalnim časom spravila vrhunske kvalitete silaže - krme.

Ključnega pomena je, da sami pridelate čim bolj kakovostno krmo za svojo živino.

Z AS HIBRID-i do najboljše EKONOMIČNE RAČUNICE svojega dela, do najboljših rezultatov vaših kmetij. Ta genetika, daje najcenejšo priložnost povečanja mlečnosti in prirastka, z dodajanjem škroba (tona škroba 200€, beljakovine 600€) in daje vsaki kmetiji, najboljšo kvaliteto koruzne voluminoze s katero se poveča mlečnost in prirastek, ter kvaliteta mleka in mesa. Kot pove naš dolgoletni kupec, priznan mlekar je govedo prežvekovalec (obrok 75% voluminoze) in ne kokoš, fazan ali svinja, pri katerih je zrnje najpomembnejši del prehrane.

KOLIČINA-VARNOST-STABILNOST, zaradi vseh naštetih prednosti, ki jih ponuja genetika AS listnatih silažnih HIBRID-ov, so se ti hibridi v 10 sezonah sejanja na naših poljih pokazali, kot najbolj SIGURNA izbira za prehranjevanje živine !!! V času ŽETVE- času resnice za vsakega pridelovalca je bilo vsako sezono po hektarju 10-20 ton več voluminoze, kar daje 3-7 ton SS/ha.

VELIKE prednosti AS listnatih silažnih HIBRID-ov:

močna rastlina z manj lignina, globok koreninski sistem, odlična kaljivost, izjemna odpornost na težke pogoje pridelave SUSA-VODE, hiter razvoj, izredna košatost rastlin-hitrejša zapiranje vrst, učinkovitejši iskoristek vlage in vseh hranil, DVAKRAT daljši čas oplodnje, ob hitrem cvetenju in dani možnosti rasti, zraste še več kot 1meter v višino, po megli ostaja zelena še nekaj dni, izredna odpornost na lomljenje in peganje, izrazita dvoklipavost, 40% več listne mase, 30% več sladkorja, podaljšan OPTIMALEN čas žetve (3-6 dni), hitrejša fermentacija - konzervacija silaže omogoča 5x hitrejšo odpiranje silosa, manjše izgube SS, mehkejša rastlina lažja in boljša stisljivost silaže, ni plesni, kvarjenja in ne pregrevanja silaže, večja ješnost-boljša kvaliteta silaže, boljše zdravstveno stanje živine, boljša kvaliteta in količina mleka in mesa.

AS listnati hibridi na 70.000 zrn
Poveča se proizvodnja notranjega mokastega dela proti zunanemu trdemu delu, kar povečuje prebavljivost vlaken v silaži



Izgled prerezanega stebra na isti lokaciji ob različni populaciji. Notranjega mokastega dela je več, večja prebavljivost (večji NDFd) kot zunanji del rastline.

AS listnati hibridi na 80.000 zrn
Z povečanjem gostote setve, je rastlina tajnsa ima debelejši zunanji delež rastline, kar zmanjšuje prebavljiva vlakna rastline



AS listnati silažni HIBRID-i, SEJEŠ manj ŽANJEŠ več KVALITE in KOLIČINE!

Takšna setev omogoča močnejše rastline, z večjim notranjim mokastim delom rastline, kjer je boljša prebavljivost vlaknin, napram tanjšemu zunanemu, kjer je prebavljivost vlaknin manjša. Zrno je večje z večjo energijo mokastega zrnja, ki je izredno prebavljivo - izkoriščeno, saj v blatu ne boste zasledili zrnja. Storži so večji, več rastlin z 2 storžema, kar povečuje količino zrna in izboljšuje kakovost požete silaže.



Zrastejo večji storži kar povečuje skupni donos silaže

Primerjava istega hibrida na isti lokaciji posajeno v različni populaciji/gostoti



Proizvedete silažo z manjšimi storži in manjšim donosom silaže.



AS HIBRID-i ZA ZRNJE Z „STAY GREEN“ DALJŠIM ČASOM ZELENE RASTLINE, DA DOSEŽE ZRNJE IDEALNO ZRELOST Z VELIKIM PRIDELKOM ZRNJA IN Z VELIKO HEKTOLITERSKO MASO

KONKURENČNE ANALIZE PRIKAZANE NA GRAFU NA 2 STRANI

Nel 3x Milk2006:	Calculation processing: Dairyland		1,679	Mcal/Kg
Neg Milk2006:	Calculation processing: Dairyland	KONKURENCA	1,193	Mcal/Kg
Nem Milk2006:	Calculation processing: Dairyland	ANALIZA št. 1	1,822	Mcal/Kg
Milk per TON Milk 2006:	Calculation processing: Dairyland	1679L / 1 Tona SS	1679	kg/ton

Undigested NDF 240 h:	Spectrum processing: Dairyland		3,35	9,85	% (g/100g)
Starch:	Spectrum processing: Dairyland	35,09 %škroba	11,94	35,09	% (g/100g)
In Vitro Starch Digestibility -IVSD7h:	Spectrum processing: Dairyland			78,79	%Starch

NDF Digestibility (24 hr)	59.7	21.7	59.0	21.7	Net Energy Lactation (mj/kg)	7.18
NDF Digestibility (30 hr)					Schwab/Shaver NEL (Proc)	0.71
NDF Digestibility (48 hr)					Schwab/Shaver NEL (Unpr)	0.62
NDF Digestibility (120 hr)	73.8	26.8	73.1	26.8	Net Energy Maintenance (mj/kg)	7.42
NDF Digestibility (240 hr)	77.1	28.0	76.2	28.0	Net Energy Gain (mj/kg)	4.81
uNDF (30 hr)	40.3	14.6	41.0	15.0	ME (mj/kg DM)	12.1
uNDF (120 hr)	26.2	9.5	26.9	9.9	NDF Dig. Rate (Kd, %HR, Van Amburgh, Lignin*2.4)	3.79
uNDF (240 hr)	22.9	8.3	23.8	8.7	NDF Dig. Rate (Kd, %HR, uNDF)	4.3
CARBOHYDRATES	% Starch	% NFC	% DM		Starch Dig. Rate (Kd, %HR, Mertens)	22.5
Silage Acids		10.5	5.3		Relative Feed Value (RFV)	
Ethanol Soluble CHO (Sugar)	KONKURENCA	1.2	0.6		Milk per Ton (kg/tonne)	1527
Water Soluble CHO (Sugar)					Dig. Organic Matter Index (kg/tonne)	
Starch	36.9% ŠKROBA	72.7	36.9		Non Fiber Carbohydrates (%DM)	50.80
Soluble Fiber		12.7	6.47		Non Structural Carbohydrates (%DM)	37.5
Starch Dig. (7 hr, 4 mm)	77.3				DCAD (meq/100gdm)	
Fatty Acids, Total			2.32		CNCPS / CPM Lignin Factor	3.6
Crude Fat			2.76		RFC - Fill Index	1.41

Primerjalne analize od našega kupca in od konkurenčnih kmetov jasno kažejo, na katere konkurenčne hibride so zelo ponosni in zadovoljni, da dajejo manj kvalitetne silaže z večjim energijskim deležem. Že od samega začetka ponudbe AS listnatih silažnih hibridov se trdno zavzemamo za to, da predvsem pokažemo kakovost silaže. Ta primerjava genetske kakovosti med našimi AS listnatimi hibridi in ostalimi na trgu to tudi potrjuje. Razvidno je namreč, da dosežete podobno mlečnost in prirast kljub 25–45 % manjši energiji iz škroba, in to zaradi boljše prebavljivosti celotne voluminozne mase.

ANALIZE AS-HIBRIDOV PRIKAZANE NA GRAFU NA 2 STRANI

NDF Digestibility (72 hr)					pH	3.71
NDF Digestibility (120 hr)	67.4	30.5	66.7	30.5	TDN (%DM)	71.7
NDF Digestibility (240 hr)	71.2	32.2	70.4	32.2	Net Energy Lactation (mj/kg)	6.81
uNDF (30 hr)	45.2	20.4	45.8	20.9	Net Energy Maintenance (mj/kg)	6.95
uNDF (120 hr)	32.6	14.7	33.3	15.2	Net Energy Gain (mj/kg)	4.40
uNDF (240 hr)	28.8	13.0	29.6	13.5	ME (mj/kg)	11.5
CARBOHYDRATES					NDF Dig. Rate (Kd, %HR, Van Amburgh, Lignin*2.4)	3.33
Silage Acids			21.7	8.9	NDF Dig. Rate (Kd, %HR, uNDF)	4.2
Ethanol Soluble CHO (ESC-Sugar)			1.6	0.7	Starch Dig. Rate (Kd, %HR, Mertens)	22.1
Water Soluble CHO (WSC-Sugar)					Relative Feed Value (RFV)	
Starch	25.0% ŠKROBA	60.6	25.0		Relative Forage Quality (RFQ)	
Soluble Starch					Milk per Ton (kg/tonne)	1544
Soluble Fiber		13.5	5.57		Dig. Organic Matter Index (kg/tonne)	
Starch Dig. (7 hr, 4 mm)	76.7				Non Fiber Carbohydrates (%DM)	41.20

Analiza št. 1

AS HIBRID I

1544L / 1 Tona SS

NDF Digestibility (72 hr)				pH	3.94	
NDF Digestibility (120 hr)	68.8	29.2	68.0	29.2	TDN (%DM)	72.7
NDF Digestibility (240 hr)	71.6	30.4	71.0	30.5	Net Energy Lactation (mj/kg)	6.95
uNDF (30 hr)	44.4	18.9	45.0	19.3	Net Energy Maintenance (mj/kg)	7.10
uNDF (120 hr)	31.3	13.3	32.0	13.7	Net Energy Gain (mj/kg)	4.54
uNDF (240 hr)	28.4	12.1	29.1	12.5	ME (mj/kg)	11.7
CARBOHYDRATES	% Starch	% NFC	% DM	NDF Dig. Rate (Kd, %HR, Van Amburgh, Lignin*2.4)		3.46
Silage Acids		22.9	9.6	NDF Dig. Rate (Kd, %HR, uNDF)		4.3
Ethanol Soluble CHO (ESC-Sugar)		0.2	0.1	Starch Dig. Rate (Kd, %HR, Mertens)		20.4
Water Soluble CHO (WSC-Sugar)				Relative Feed Value (RFV)		
Starch	28.7% ŠKROBA	68.4	28.7	Relative Forage Quality (RFQ)		
Soluble Starch				Milk per Ton (kg/tonne)		
Soluble Fiber		9.2	3.86	Dig. Organic Matter Index (kg/tonne)		
Starch Dig. (7 hr, 4 mm)	74.0			Non Fiber Carbohydrates (%DM)		41.90
Crude Fat			3.61	Non Structural Carbohydrates (%DM)		28.8

Analiza št. 2

AS HIBRIDI

1625L / 1 Tona SS

1625

Opravljenе meritve kmetijskega inštituta Slovenije v letu 2014, ko AS HIBRID-ov še nihče ni poznal, NEL 8,24

Parameter	Enota	LG 33.87		PIXIA		P0216		AS170 SILAŽ	
		V vzorcu	V suhi snovi	V vzorcu	V suhi snovi	V vzorcu	V suhi snovi	V vzorcu	V suhi snovi
Sušina	g/kg	360.00	1,000.00	406.00	1,000.00	365.00	1,000.00	340.00	1,000.00
Surove beljakovine	g/kg	30.00	84.00	30.00	75.00	27.00	75.00	35.00	102.90
Surova vlaknina	g/kg	92.00	255.00	90.00	222.00	95.00	261.00	40.00	117.65
Pepel	g/kg	17.00	48.00	14.00	35.00	15.00	42.00	13.00	38.24
Surove maščobe	g/kg	10.00	29.00	8.00	19.00	9.00	24.00	10.00	29.41
Prebavljive sur. beljakovine - PSB	g/kg	14.00	39.00	13.00	33.00	13.00	35.00	14.00	41.18
Neto energija laktacije - NEL	MJ/kg	2.14	5.93	2.59	6.38	2.16	5.92	2.80	8.24
Presnovljiva energija - PE	MJ/kg	3.60	10.01	4.31	10.60	3.64	9.98	4.10	12.06
Škrob	g/kg	108.00	299.00	138.00	339.00	101.00	276.00	112.00	329.41
Presnovljive beljakovine pri iztoku iz vampa									
- PBE	g/kg	23.00	64.00	25.00	23.00	23.00	63.00	24.00	70.50
- PBN	g/kg	17.00	47.00	17.00	15.00	15.00	42.00	15.00	44.00

ŽETEV - leto 2025



Konkurenca



Ob žetvi 3 rastline 5,73kg



Ob žetvi 3 raslin zrnja 1,66kg



Ob žetvi 3 rastline 2,03kg



Ob žetvi 3 raslin zrnja 0,86kg



AS HIBRID



3 rastline 4,93kg



3 rastline 2,36kg



AS HIBRID



24.06.

Poškodovala toča



Koruza se je obrasla in skoraj se ne vidi posledic toče

11.07.



Višina koruze 4,3m

2.09.



4



ANALIZA MLEKA	
16.08.2023	
Maščobe	3,91
Beljakovine	3,33
Laktaza	4,58
Suha snov	8,67
Urea	26,30
St.som.celic	218.000
Zmrz.točka	-0,519
Sk.st.mikroorg.	18.000

Rezultati ob žetvi
sveže silaže iz
njive in
postreženo v
jasli.

ANALIZA MLEKA	
11.09.2023	
Maščobe	3,53
Beljakovine	3,37
Laktaza	4,57
Suha snov	8,76
Urea	14,50
St.som.celic	305.000
Sk.st.mikroorg.	14.000

Koruza je že
požeta, obrok je
samo iz trave.

ANALIZA MLEKA	
18.12.2023	
Maščobe	4,76
Beljakovine	3,57
Laktaza	4,60
Suha snov	9,10
Urea	8,40
St.som.celic	212.000
Zmrz. točka	-0,523
Sk.st.mikroorg.	31.000

Obrok iz super
silaže AS
Hibridov 50%,
50% trave.
Razlika-
beljakovine: 0,20;
maščobe: 1,23

Z AS hibridi
izboljšate
kvaliteto mleka in
mesa.



AS 201
FAO 280



OPIS HIBRIDA

ZOBANKA 16 - 18 vrst


- ✓ najnovejša generacija zelo hitrega hibrida, za redno in poznejšo setev, kratek čas vegetacije
- ✓ toleranten na nizke temperature v času klijanja in vznika, lahko ga sejete na visoki nadmorski višini
- ✓ hitra začetna rast in razvoj, visoka in moča rastlina
- ✓ hitro sproščanje vlage
- ✓ hiter začetni razvoj daje visoko in močno rastlino
- ✓ hibrid je namenjen za zrnje in silažo
- ✓ zelo visoka donosnost suhega zrnja za ta FAO
- ✓ toleranten na poleganje
- ✓ hibrid daje odlične rezultate za kasnejšo setev za proizvodnjo zelene bio mase za bioplinarne
- ✓ setev do 20.07, pričakujete lahko pridelek 40-60 ton voluminoze

PRIPOROČAMO

- ✓ za pridelavo suhega zrnja
- ✓ priporočamo boljše pogoje pridelave in visok nivo agrotehnike
- ✓ gostota setve v dobrih pogojih je 78.000 zrn/ha
- ✓ hibrid daje odlične rezultate tudi ob poznejši setvi

PRIPOROČLJIVI SKLOP

SLABŠI POGOJI	OPTIMALNI POGOJI
70-74 x1000 rastlin/ha	75-78 x1000 rastlin/ha



AS 425
FAO 380



OPIS HIBRIDA

ZOBANKA 16 - 18 vrst

- ✓ hibrid z največjim potencialom donosa

POSEBNOST HIBRIDA

- ✓ vsi storži so vedno podobnih velikosti
- ✓ hibrid odlikuje nizka rastlina z nizko nameščenim storžem, pokončna postavitev listne mase ter čvrsto steblo.
- ✓ zelo dobro razvit in močan koreninski sistem zagotavlja izjemno odpornost proti poleganju tudi ob močnih vetrovih.
- ✓ zelo hiter vzrastle, zelo zgodnje cvetenje ter izjemno hitro oddajanje vlage iz zrnja.
- ✓ vrh storža izrašča iz ličja, ki se v fazi zorenja odpira, kar dodatno pospešuje sušenje zrnja.
- ✓ storž je srednje velik (18-20 cm), oblikuje 16-18 vrst zelo velikih, globoko vstavljenih zrn, z 12 % oklaskom,
- ✓ odlična odpornost na stresne pogoje v sušnih ali vlažnih pogojih pridelave
- ✓ hibrid je brez pojava jalovih rastlin

PRIPOROČLJIVI SKLOP

SLABŠI POGOJI	OPTIMALNI POGOJI
67-70 x1000 rastlin/ha	72-75 x1000 rastlin/ha

PRIPOROČAMO

- ✓ priporoča se za pridelavo in neposredno kombajniranje suhega zrnja v razmerah intenzivne poljedelske proizvodnje.
- ✓ hibrid se odlično odziva na povečanje setvene gostote ob uporabi polne agrotehnike
- ✓ za krmljenje svinj, kokoši, govedi...



AS 3333
FAO 350



OPIS HIBRIDA

MOKASTA ZOBANKA
18 - 22 vrst

- ✓ najnovejša generacija zelo hitrega hibrida, za redno in poznejšo setev, kratek čas vegetacije
- ✓ namenjen za redno in kasnejšo setev
- ✓ hitro sproščanje vlage, odlični potencial donosa
- ✓ mokasto zrnje se lažje zdrobi, najboljši izkoristek zrnja
- ✓ 18-20 vrst, ob optimalnih pogojih v letu 2023 tudi 22 vrst, teže 0,58 kg
- ✓ veliko dolgo zrnje, tanek oklasek 10-11%, dolžina storža 20-22 cm
- ✓ srednje velika rastlina z nizko postavljenim storžem, z močnimi koreninami in stebлом rastline
- ✓ ni težav s poleganjem in lomom rastlin
- ✓ odlična odpornost na stresne pogoje pridelave v sušnih in vlažnih pogojih pridelave
- ✓ v sezoni 2023 setev za silažo 24.07, žetev 07.10 ob 31% suhe snovi

PRIPOROČAMO

- ✓ predvsem za hitro proizvodnjo suhega zrnja in siliranje-mletje zrnja, možnost podaljšanja storža
- ✓ povečanja števila vrst v gostejšem sklopu, je primeren za pobiranje celih storžev, za shranjevanje v kozolcih,
- ✓ predvsem v hribovskih in ekstenzivnih področjih gojenja. Pobiranje storžev je lahko in čisto, žetev v zrnje brez loma in poškodb zrnja.
- ✓ Odlična izbira za krmljenje svinj, kokoši, govedi, ...

PRIPOROČLJIVI SKLOP

SLABŠI POGOJI	OPTIMALNI POGOJI
72-74 x1000 rastlin/ha	74-78 x1000 rastlin/ha

FLEXMax

AS 475 FAO 420

OPIS

ZOBANKA 20 - 24 vrst

- ✓ robusten hibrid za svojo skupino zorenja, visoka in močna rastlina, s širokimi vzdignjenimi listi
- ✓ dobro razvit koreninski sistem, z nizko postavljenim storžem, zelo dobro prenese močnejše udare vetra
- ✓ odlična začetna rast, hitro cvetenje za to skupino zorenja in hitro odpuščanje vlage iz zrnja
- ✓ v redkejšem sklopu (ob slabših pogojih pridelave) tvori daljše storže z večjim številom vrst, ter večjim številom zrn v vrsti
- ✓ izrazita dvoklipavost, z dobro razvitimi spodnjimi sekundarnimi storžem
- ✓ storži so zelo debeli (20-21cm) z 20-24 vrstami zelo globokega zrnja
- ✓ REKORDNO tanek oklasek, samo 10%
- ✓ izrazit "stay green" efekt, odlična odpornost na stresne pogoje pridelave v sušnih ali mokrih pogojih pridelave
- ✓ ni težav s poleganjem, lomom rastline, lahko in čisto se žanje z minimalnimi izgubami

PRIPOROČAMO

- ✓ za intenzivno pridelavo in neposredno spravilo zrnja v poljedelski proizvodnji
- ✓ za siliranje - mletja zrna - šrota
- ✓ zaradi svojega debelega storža in najtanjšega oklaska, čiste in lahke žetve - pobiranja storžev z rastlin, odlična izbira za vse, ki shranjujete storže v kozolcih
- ✓ odlična silaža, za slabe letine, ko so tudi listnati silažni AS HIBRIDI premalo
- ✓ za krmljenje svinj, kokoši, govedi...

PRIPOROČLJIVI SKLOP

SLABŠI POGOJI	OPTIMALNI POGOJI
65-70 x1000 rastlin/ha	70-75 x1000 rastlin/ha



MOKASTA ZOBANKA 14 - 16 vrst



PRIPOROČLJIVI SKLOP

SLABŠI POGOJI	OPTIMALNI POGOJI
69-72 x1000 rastlin/ha	72-75 x1000 rastlin/ha



MOKASTA ZOBANKA 14 - 16 vrst



PRIPOROČLJIVI SKLOP

SLABŠI POGOJI	OPTIMALNI POGOJI
65-68 x1000 rastlin/ha	69-72 x1000 rastlin/ha

AS 144 FAO 400

AS 170 Silaža FAO 480

AS 180 Silaža FAO 530

Opis listnatih silažnih hibridov AS 170 in 180

- ✓ zmanjšana vsebnost lignina - najmanj lesa v rastlini na tržišču, kar izboljša prebavljivost voluminoze
- ✓ mehkejša rastlina, več vlaknin, odporna na poleganje in lomljenje
- ✓ 40% več listne mase, 10-16 listov nad storžem (konkurenca 5-7), požanjete boljše kvaliteto voluminoze
- ✓ mokasto zrnje, tanka semenska lupina, z močnim ličjem, popoln izkoristek pridelanega zrnja/škroba, v blatu ni celega zrnja
- ✓ podaljšan OPTIMALNI čas žetve, odlična usklajenost med zrelostjo zrnja in rastline
- ✓ do 30% več naravnega sladkorja, intenzivnejši-krajši čas fermentacije (hitrejši čas uporabe silaže), v silos shranite do 20% več požetih hranil izredna prebavljivost surovih vlaknin in škroba
- ✓ povečana ješnost voluminoze, najcenejši način povečanja mlečnosti in prirastka
- ✓ večja količina in boljše kvaliteta mleka in mesa
- ✓ odlična odpornost na stresne pogoje pridelave v sušnih in vlažnih pogojih pridelave
- ✓ ob hitrem cvetenju in dani možnosti lahko zraste rastlina v višino več kot 1 meter, po megli ostaja zelena še nekaj dni
- ✓ pridelate 60-90 ton silaže po hektarju, 2-3.toni beljakovin (kar stežka doseže lucerna, ki je energijska krma) 25-35.000/mleka/ha
- ✓ NAJPOMEMBNEJŠE, nažanjete najmanj 10-20 ton FIT/ZDRAVO/PREBAVLJIVO/JEŠNO voluminozno silažo na ha več, kot katerikoli drugi sejani hibrid
- ✓ GARANCIJA AS listnatih silažnih hibridov, da boste ob žetvi imeli najboljše sezonske rezultate, kar dokazujemo že 10 sezon ob žetvi.

PRIPOROČAMO:

- ✓ upoštevajte pogoje in gostoto setve
- ✓ za maksimalne rezultate priporočamo intenzivno agrotehniko
- ✓ tudi ob slabšem gnojenju nadpovprečni rezultati
- ✓ za visoko kvaliteto voluminozno silažo za krmljenje živine in bioplinarne

AKCIJA VELJA za 5 ali VEČ VREČ

PLAČILO

28.2.2026 -12%

30.4.2026 -8%

30.6.2026 -4%

KOLIČNISKI POPUSTI


LASTNOSTI SILAŽNIH HIBRIDOV ZA IDEALNO KVALITETO KRME

IDEALNE LASTNOSTI HIBRIDA

ZA VISOKO DONOSNOST SUHEGA ZRNJA

IDEALNO ZA ZRNO

IDEALNO ZA SILAŽO



	IDEALNO ZA ZRNO	IDEALNO ZA SILAŽU
Donos	Visok pridelek zrnja z visoko hektolitrsko maso.	Visok skupni pridelek rastline prebavljive krmne mase.
Vlažnost zrnja	Čim bolj suho v času žetve zrnja.	50 % mlečne črte zrna čim dlje v času žetve silaže.
Trdota zrnja	Čim trše, da se zmanjša možnost lomljenja.	Mehko in lahko lomljivo za maksimalno prebavljivost v vampu goveda.
Velikost zrnja	Majhno, da se zmanjša možnost lomljenja.	Veliko, da se poveča možnost lomljenja.
Vlažnost stebila	Vlažno, da rastlina ostane živa čim dlje in doseže idealno zrelost za žetev zrnja.	Suši se do 65 % skupne vlažnosti rastline in ostane v tem območju skozi podaljšano obdobje žetve.
Čvrstost stebila	Čim trše in čvrstejše za žetev zrnja v pozni sezoni.	Čim mehkejše in prožnejše, vendar dovolj čvrsto, da ostane obstojno do pozne žetve silaže.
Višina storža	Visoko na rastlini, da omogoča žetev s kombajnom.	Nizko na rastlini, da poveča delež prebavljivih vlaknin nad storžem.
Idealno za žetev	Vlažno in močno stebilo, ki podpira storž s steklastimi, trdimi in suhimi zrni.	Velika rastlina z mehkim stebлом in vlažnim storžem, ki vsebuje velika lomljiva zrna z mehkim mokastim endospermom. Steblo in storž se sušita s primerno hitrostjo.



HULK FAO 260

veliko kvalitetne količine

OPIS HIBRIDA

TIP ZRNJA: poltrdinka



✓ HULK že leta navdušuje z veliko maso in kakovostjo. Logično je, da je HULK najbolj pogosto pridelana srednje pozna sorta koruze v Nemčiji in bo leta 2024 med približno 1250 razpoložljivimi sortami na drugem mestu po priljubljenosti za siliranje.

✓ HULK-ove prednosti so: nadpovprečni pridelki, najboljše kakovostne lastnosti. Izjemno dobro zdravje listov in hitra mladostna rast HULK-a omogočata najvišje donose v vseh načinih uporabe.

Vaše prednosti:

✓ PRVO mesto med najbolj pogosto pridelanimi srednje poznimi/poznimi sortami koruze v Nemčiji

✓ DRUGO mesto med najbolj pogosto pridelanimi sortami silirne koruze v Nemčiji

✓ CETRTO mesto med najbolj pogosto pridelanimi sortami koruze v Nemčiji

Zelo dobra prebavljivost ostankov rastlin Zelo dobri donosi v vseh načinih uporabe

POMEMBNO:

HULK sejati z 80.000 zrn/ha

(prihranek pri stroških semen)"

MAINDOR FAO 380



TIP ZRNJA: zobanka

OPIS HIBRIDA

vam omogoča žetev visokih donosov silosa z visoko vsebnostjo škroba. Močna odpornost proti fuzariji stebra in storža zagotavlja zdravo krmno silažo. MAINDOR je torej idealen za proizvodnjo bioplina in silaže. V boljših, toplih območjih pridelave koruze lahko MAINDOR gojimo tudi kot koruso za zrnje. MAINDOR se v mladosti hitro razvije in razmeroma zgodaj cveti.

PREDNOSTI

- ✓ Visoki silosni pridelki z dobro prebavljivostjo ostankov rastlin
- ✓ Hiter mladi razvoj s sorazmerno zgodnjim cvetenjem
- ✓ Visok izkoristek bioplina
- ✓ Močna odpornost in dobra stabilnost
- ✓ V boljših, toplih pridelovalnih območjih koruza primerna tudi kot korusa za zrnje



AKCIJA

PLAČILO

VELJA za
5 ali VEČ VREČ

28.2.2026

-12%

30.4.2026

-8%

30.6.2026

-4%

KOLIČINSKI POPUSTI

SUPERFOS

SESTAVA

P- fosforja (P_2O_5) - 30%

S- žveplo (SO_3) - 17%



SUPERFOS je kompleksno, mineralno gnojilo z visoko vsebnostjo fosforja in žvepla. Namenjeno je kulturam, ki se pridelujejo na zemljiščih z nizkim nivojem fosforja in da so dobro založene z kalijem. Visok delež, lahko pristopnega fosforja omogoča rastlinam dobro ukoreninjanje in kontinuiran razvoj in rast. Priporočljivo za fosforizacijo zemljišč. Primerno je za uporabo ob sajenju poljedelskih kultur, kot tudi ob pripravi zemljišča za sadovnjake in vinograde.

Potrebna količina je odvisna od analize zemlje in potrebe sajene kulture. Priporočamo 200-400 kg/ha.

Pravi čas uporabe je v jesen pred oranjem in v času predsetvene priprave, saj je fosfor zelo razgradljiv.

Pakiranje; vreča 25 kg, big bag 600kg

MASTRO+STARTER

SESTAVA

N-dušik (N) 20%

P-fosfor (P_2O_5) 8%

Magnezij (MgO) 4%

Žveplo (SO_3) 23%

Bor (B) 0,12%



GNOJILA
PREMIUM
IZDELKI

MASTRO+STARTER je kompleksno, mineralno gnojilo, predvsem namenjeno za uporabo v setvi koruze in sončnic. Uporablja se preko sejalnice, ob sajenju. Omogoča pravilen razvoj in formiranje močnega koreninskega sistema. Rastlina v visokem procentu izkorišča hranila iz gnojila. Odlične rezultate dosežete z kombinacijo MASTRO+STARTER in mikrobiološkega gnojila BAKTERSOL NPK. Vlaganje je manjše glede na klasičen način gnojenja, rezultati so boljši!!!

Ta STARTER je kot OTROŠKA HRANA, ima hranila v pravih razmerjih (6% nitratri N, 14% amonijski N+ostale potrebne hranile za razvoj), ki omogočajo IDEALEN razvoj koruze in sončnic.

Količina uporabe 125-150 kg/ha.

Uporaba ob setvi v redi preko depozitorjev.

Pakiranje; vreča 25kg, big bag 600kg

Uporaba


200 kg MASTRO+STARTER

primerjava z

200 kg NPK 15-15-15

razlika

močnejši koreninski sistem,
hitrejši razvoj koruze.



- visok procent fosforja (P) in cinka (Zn) pospeši močnejši razvoj koreninskega sistema
- daljši čas črpanja vode in hranljivih elementov
- večji izkoristek neaktivnih hranil
- boljša absorpcija hranil omogoča nemoten razvoj
- majhne količine dodajanja, nizka cena
- priporočamo dodajanje ob setvi

LITHOMER

SESTAVA

Kalcij (C_2O) - 40%

Magnezij (MgO) - 10%

LITHOMER, izboljšuje zemljišča z visoko vsebnostjo Kalcija in Magnezija. Z delovanjem teh dveh elementov prihaja do optimalnih pogojev, da vsaka rastlina lahko absorbira ostale hranile iz zemljišč in umetnih gnojil in ta doseže svoj polni potencial. Namenjen je za kislota tla v cilju poboljšanja vsebine in kislosti tla. Uporablja se za vse poljedeljske in vrtnarske kulture z večjimi potrebami po Ca in Mg, za lucerne, na pašnikih in sadovnjakih. Zagotavlja potrebne količine lahko pristopnega Ca, s čim dosežete da so plodi bolj zdravi, dolgotrajni...

Količina uporabe odvisna od analize zemljišča in potrebe gojene kulture.

Osnovno priporočilo 300-1.000 kg/ha.

Uporablja se v jesen pred oranjem ali spomladi.

Pakiranje: vreča 25kg, big bag 600kg

AGRICRITALIA

GNOJILA ZA KISLA TLA

Kislo zemljišče je sinonim za ogromne izgube kvalitete in količine pridelkov

Tabela osvajanja hranljivih elementov iz gnojila, pri različnih nivojih Ph zemlje

Ph - v vodi	N - dušik	P - fosfor	K - kalij
pH 7	100%	100%	100%
pH 6	89%	52%	100%
pH 5,5	77%	48%	77%
pH 5	43%	34%	46%

Osnovo tih gnojil predstavlja LITHOMER, kot popolni absorber nosilca kalcija, specialno namenjen prehrani rastlin. LITHOMER, je obogaten z makro in mikro elementi, različnih razmerij. Obstaja tehnološka možnost proizvodnje različnih formulacij, odvisno od specifik zemljišča in potreb gojenih rastlin.

SULFAGOL

SESTAVA

Kalcij (CaO) 37,5%

Magnezij (MgO) 8%

Žveplo (SO_3) 14%

ALGOFERT BIO S'

**PREMIUM
IZDELEK**

SESTAVA

Fosfor (P_2O_5) 12%

Kalij (K_2O) 18%

Magnezij (MgO) 3%

Žveplo (SO_3) 14%

Kalcij (CaO) 30%

ALGOMARINE BIO S'

**PREMIUM
IZDELEK**

SESTAVA

Fosfor (P_2O_5) 21%

Kalij (K_2O) 11%

Kalcij (CaO) 35%

Priporočena količine uporabe
200-400kg

Pakiranje: vreča 25 kg, big bag 600kg

Priporočena količine uporabe
300-500kg

Pakiranje: vreča 25 kg, big bag 600kg

Priporočena količine uporabe
300-500kg

Pakiranje: vreča 25 kg, big bag 600kg

MIKROGRANULE


pri kateri se P-fosfor ne veže na kislota zemljišče ampak se izkoristi v tekoči sezoni

SESTAVA

ELEMENT	%
Skupni dušik (N)	11,0
Od tega: amonijski Dušik (N)	11,0
Fosforjev pentoksid (P ₂ O ₅) topen v nevtralnem amonijskem citratu in vodi	51,0
Fosforjev pentoksid (P ₂ O ₅) topen v vodi	49,0
Skupni cink (Zn)	1,0



Druge mikrogranule



Mikrogranule

Vsaka mikrogranula vsebuje vse hranilne elemente, potrebne za rastlino, ki zagotavljajo največji vnos P, N, K, Mg in Zn.



Večji listi

+15%

Višja rast in močnejša rastlina

+20/30%

Močnejši in globlji koreninski sistem

+20%



Optimalna kalitev



Optimizacija uporabe fosforja



Odlično ukoreninjenje, globlji in močnejši koreninski sistem



S spoštovanjem do okolja



Najboljše razmerje med kvaliteto in ceno

Večja topnost

+30%



6 ploskev

Klasična granula



384 ploskev

Konkurenčni Mikrogranulati



9216 ploskev

Mikrogranulati



MIKROBIOLOŠKA IN GNOJILA ZA ORGANSKO PROIZVODNJO

BAKTER SOL

GNOJITE SODOBNO S POMOČJO NARAVE
NAJBOLJŠI IZKORISTEK N-dušika, 60kg = 36€/Ha

Bactersol N	uporaba 25-50g/ha
Bactersol P	uporaba 25-50g/ha
Bactersol K	uporaba 25-50g/ha
Bactersol SEED	25g za hektarsko normo semena

Uporaba biofertilizatorja BAKTERSOL, samostojno ali kot dodatek umetnim in organskim gnojilom. Zemlji se omogočajo specifični iz narave selektirani koristni živi mikroorganizmi, ki s svojo aktivnostjo vzdržujejo ekološko ravnotežje v zemljišču.

Z aktivnim sodelovanju v oskrbi rastlin s potrebnimi hranili BAKTERSOL s svojim delovanjem dovoljuje blokiranim elementom dostopne (fosfor, kalij, železo,...), kar omogoča rastlinam, da izkoriščajo v svojem prehranjevanju hranljive elemente iz zemljišč, kar je pogoj za maksimalne donose. Pretvarja atmosferski dušik v obliko dušika, ki je dostopen za gojenje rastlin, tako omogoča do 60 kg osvojitve dušika po hektarju!!!

Mikrosvet, je v veliki meri odgovoren za vzdrževanje plodnosti in zagotavljanje osnovnih in potrebnih hranil za rastline.

KMALU V PONUDBI

Bactersol Fe, omogoča maximlno osvajanje železa

Bactersol NO ACQUA, za zelo stresna in sušne pogoje gojenja rastlin,...

Bactersol S, **Bactersol r**, **Bactersol b**,...



**PREMIUM
IZDELEK**

NERVOSOL ORGANIC

Koncentrirano, peletirano 100% organsko gnojilo

NERVOSOL je proizveden iz od konjskega in perutninskega gnoja.

Brez toplotne predelave se NERVOSOL nahaja/ponuja v obliki peletiranih granul Dolgotrajnim staranjem (5-6 mesecev) z tako imenovanim HLADNIM tehnološkim proizvodnim postopkom, kjer se odstranijo patogeni (bakterije), hkrati pa se v NERVOSOL-u shrani in poveča mikrobiološka aktivnost

DELOVANJE

- visok odstotek humizirane organske snovi v NERVOSOL-u, zelo hitro garantira intenzivno mikrobiološko aktivnost v zemljišču
- zahvaljujoč specifičnemu načinu proizvodnje in sestavi in očiščenju se z NERVOSOL-om doseže boljši rezultat, kot z gnojem
- popravi fizično strukturo in kemijske lastnosti zemljišča
- ne vsebuje plevela in škodljivcev

Uporaba; v poljedelstvu do 500kg/ha,
sadjarstvu in vrtnarstvu 500-1.000 kg/ha
Pakiranje ; 25 kg vreča, big bag 600kg



SESTAVA

N - dušik (organski)	4%
P - fosfor (P ₂ O ₅)	3%
K - kalij (K ₂ O)	4%
C ogljik	30%
pH	6,5




PONUDBA KVALITETNIH GOMOLJEV SEMENSKEGA KROMPIRJA

Ponujamo Vam Alegria in Soraya, rumene gomolje in Birgit, rdeči gomolj za setev. **PREDNOSTI** izredno okusni krompir, ki se ne razkuha, za vsestransko uporabo, cvrtje, pire, praženje in solate, dolg čas uporabe/skladiščenja do **junija - julija** naslednjega leta.

Krompir je četrta najpomembnejša kulturna rastlina, goji se v velikem številu vrtov. Priporočljiv je 3 letni kolobar, bodite pazljivi, da ni predposevek pesa, ne priporočamo, prej sadili paradižnik, papriko ali jajčevce. Na posevku kjer sadimo krompir jeseni ali spomladi najprej priporočamo folijarno gnojenje preko zemljišča z mikrobiološkim gnojilom **BAKTER-SOL** K,P ki omogočajo s svojo aktivnostjo v zemljišču veliko koristnih živih mikroorganizmov, ki aktivirajo vse elemente, da so na razpolago v času vegetacije, skozi celo leto. V KOMBINACIJI z **PANORAMA BIO** ki na **naraven način** uničuje naslednje **škodljivce**; **STRUNE**, rdeče **pajke**, listne **uši**, stenico, **sovke**, ogrce/ličinke **majskega hrošča** (priporočamo vsaj 2x uporabo, pred setvijo ali čimprej po setvi in drugič 2-4 tedne po vzniku, za maksimalno delovanje pred vsemi škodljivci (NE potrebujete FITO SREDSTEV). Na peščenih zemljiščih odlična rešitev **BAKTER-SOL** NO ACQUA, za stresne/sušne pogoje pridelave. In z GNOJENJEM **NERVOSOL ORGANIC**, 100% organskim peletiranim gnojilom (z tem načinom gnojenja ste se izognili nevarnosti, da si z gnojilom sami pripeljete na zemljišče škodljivce, strune.), ki ne vsebuje patogenov, ki še izboljša mikrobiološko aktivnost tal z organskim dušikom N 4%+ fosforjem P 3%+ kalij K 4%, pH 6,5, pa ste dodali tudi močne hranljive elemente. Krompir je velikih porabnik K in P, priporočamo dognojevanje preko lista s folijarnim gnojilom **KALIQ** 18 % in **AGRILIQ** **SK** 4-20 z amino in fulvičnimi kislinami, pred cvetenjem in v razmaku **2-3** tednov je **ekonomično upravičeno ponoviti** takšno folijarno gnojenje. Z našim priporočljivim načrtom gnojenja boste močno povečali količino pridelka, ki bo hkrati okusnejši, zaradi večje absorpcije hranil, gomolj bo trpežnejši, podaljša se čas skladiščenja. Priderek, krompir je **lepši, manj poškodovan** z večjim izkoristkom, **manj se ga olupi in več konzumira**. V letu 2022 imamo primer, ko je ob upoštevanju naših priporočil in lastni presoji pridelovalec (2x dodatno folijarno škropljene, zaradi predhodnih izkušenj kak reagirati ob sušnih letinah) izkopal povprečno 60 ton/ha, pridelovalci v okolici 35 ton/ha krompirja. **OPOZORILO** v mokrih letinah kontrolirno uporabljati N !!!

Čas setve priporočamo ob temperaturi zemljiča 9 ali več, za hitrejši vznik priporočamo, da ga pokrijete s črno folijo ali tkanino.

V vednost (za vrtničarje) ob krompirju ni priporočljivo saditi paradižnika, paprike in repe, priporočamo kolerabico, meto, nizek stročji fižol, ohrovt, sončnice, špinačo, za odganjanje koloradskega hrošča hren, kapucinka in ognjič.



ALEGRIA

Zrelost: srednje zgoden pridelek
Gomolji: ovalni gomolji s plitvimi očesi in gladko, tanko kožico, svetlo rumeno do rumeno meso
Sadika: nizka, požene močne in enakomerne liste, beli cvetovi so zmerno gosti

Odpornost na
Viruse: PVY - zelo visoka / PLRV - visoka
Nematode: Ro1 in Ro4
Bela noga: visoka
Kromp.plesen: visoka
Krast. gomolja: visoka

Pridelek: visok do zelo visok
Skladiščenje: odlično, dolga obstojnost, junij - julij naslednje leto

Dodatne značilnosti: za vsestransko uporabo, cvrtje, pire, praženje in solate, odlična izbira za prodajo na tržnicah, primerna za različne klime, sušne pogoje



SORAYA

Zrelost: srednje zgoden pridelek
Gomolji: okroglo ovalni do ovalni gomolj z plitvimi očesi in tanko kožico, rumeno meso
Sadika: nizka, hitro se pojavijo močni listi, beli cvetovi so zmerno gosti

Odpornost na
Viruse: PVY - zelo visoka / PLRV - srednja do velika
Nematode: Ro1 in Ro4
Bela noga: zelo visoka
Kromp.plesen: visoka
Krast. gomolja: zelo visoka

Pridelek: zelo visok
Skladiščenje: odlično, dolga obstojnost, junij - julij naslednje leto

Dodatne značilnosti: za vsestransko uporabo, cvrtje, pire, praženje in solate, odlična izbira za prodajo na tržnicah, primerna za različne klime, sušne pogoje



BIRGIT

Zrelost: srednje zgoden pridelek
Gomolji: ovalne, enakomerne in srednje velike oblike, tanka koža rdeče barve, svetlo rumeno meso
Sadika: pol pokončna srednje visoka rast

Odpornost na
Viruse: PVY - visoka / PLRV - srednje
Nematode: Ro1 in Ro4
Bela noga: srednja do visoka
Kromp.plesen: visoka
Krast. gomolja: visoka

Pridelek: visok do zelo visok
Skladiščenje: odlično, dolga obstojnost, junij - julij naslednje leto

Dodatne značilnosti: za vsestransko uporabo, cvrtje, pire, praženje in solate, odlična izbira za prodajo na tržnicah, primerna za različne klime, sušne pogoje

IZBERITE Alegria, Birgit ali Soraya gomolje za kvaliteten krompir in okusen obrok. Ponujene vrste so nadpovprečno rodne in trpežne do junija, julija naslednje leto.

TEKOČA GNOJILA

AGRILIQUID Sk

Foliarna listnata gnojila obogatena z amino-huminskimi in fulvičnimi kislinami z N, K, P različnih formulacij.

AGLIQUID foliarna listna gnojila, različnih formulacij N,P,K, ki vsebujejo amino-huminske in fulvične kisline. V sezoni 2022 smo preizkušali gnojila v žitih, koruzi in travi. Prikaz razvoja v slikah govori moč in izkoristek teh gnojil. Reakcija je takojšnja v nekaj urah/dneh opazna razlika/napredek na rastlinah. Spodaj vidite žito, sejano pozno Novembra, vznik Februarja, razvoj zaostal. V Aprilu pričetek gnojenja z AGRILIQUID gnojili, spodaj je opazen razvoj in na koncu pridelek, ki je glede na začetni zaostanek podoben ali celo boljši od sosednjih njiv. Travinja, kupec navdušen nad učinkom, gostota se je močno povečala, v sušnih pogojih, trava je zaživela, vidna aktivnost, kljub suši.



Desno: Razlika po 7 dneh delovanja/učinka Agriliquid.



gnojeno 21.4.2022



23.4.2022



30.4.2022



konkurenca

AGRILIQUID Sk

AGRILIQUID Sk

CONCIME CE
Concime organo-minerale NPK fluido
ORGANSKO NEORGANSKO TEKOČE NPK GNOJILO

N-20

	P/V (kg/ha)
Azoto (N) totale organico	4
Azot (N) popolno organski	
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	6
Fosfor(P ₂ O ₅) topen v vodi	
Ossido Di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	10
Kalijum (K ₂ O) topen v vodi	

Idealna sestava vseh elementov v izdelku:

- izboljšuje absorpcijo hranil
- izboljša kaljivost rastlin
- izboljšuje koreninski sistem
- izboljša odpornost na boleznin in stres
- izboljša kakovost in količino pridelka
- izboljšuje strukturo tal, ravnovesje
- popolni izkoristek N (organski), se ne izpira, podaljšano delovanje
- večji izkoristek gnojila, kot z algami ali leonarditi

OBOGATEN
z FULVIČNIMI
AMINO in
HUMINSKIMI
KISLINAMI

KOLIČINA, NAČIN in ČAS UPORABE:
2-5kg/ha folijarno,
uporabno tudi preko namakalnega sistema
Do 5 tretiranj, odvisno od potrebe

AGRILIQUID 4-6-10 vsebuje MIKROELEMENTE

AGRILIQUID Sk

CONCIME CE
Concime organo-minerale NPK fluido
ORGANSKO NEORGANSKO TEKOČE NPK GNOJILO

4-6-10

	P/V (kg/ha)
Azoto (N) totale organico	4
Azot (N) popolno organski	
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	6
Fosfor(P ₂ O ₅) topen v vodi	
Ossido Di Potassio (K ₂ O) solubile in acqua	10
Kalijum (K ₂ O) topen v vodi	

Idealna sestava vseh elementov v izdelku:

- izboljšuje absorpcijo hranil
- izboljša kaljivost rastlin
- izboljšuje koreninski sistem
- izboljša odpornost na boleznin in stres
- izboljša kakovost in količino pridelka
- izboljšuje strukturo tal, ravnovesje
- popolni izkoristek N (organski), se ne izpira, podaljšano delovanje
- večji izkoristek gnojila, kot z algami ali leonarditi

OBOGATEN
z FULVIČNIMI
AMINO in
HUMINSKIMI
KISLINAMI

KOLIČINA, NAČIN in ČAS UPORABE:
2-5kg/ha folijarno,
uporabno tudi preko namakalnega sistema
Do 5 tretiranj, odvisno od potrebe

AGRILIQUID 4-6-10 vsebuje MIKROELEMENTE

AGRILIQUID Sk

CONCIME CE
Concime organo-minerale NPK fluido
ORGANSKO NEORGANSKO TEKOČE NPK GNOJILO

4 - 20

	P/V (kg/ha)
Azoto (N) totale organico	4
Azot (N) popolno organski	
Anidride fosforica (P ₂ O ₅) solubile in acqua	20
Fosfor(P ₂ O ₅) topen v vodi	

Idealna sestava vseh elementov v izdelku:

- izboljšuje absorpcijo hranil
- izboljša kaljivost rastlin
- izboljšuje koreninski sistem
- izboljša odpornost na boleznin in stres
- izboljša kakovost in količino pridelka
- izboljšuje strukturo tal, ravnovesje
- popolni izkoristek N (organski), se ne izpira, podaljšano delovanje
- večji izkoristek gnojila, kot z algami ali leonarditi

OBOGATEN
z FULVIČNIMI
AMINO in
HUMINSKIMI
KISLINAMI

KOLIČINA, NAČIN in ČAS UPORABE:
2-5kg/ha folijarno,
uporabno tudi preko namakalnega sistema
Do 5 tretiranj, odvisno od potrebe

AGRILIQUID 4 - 20 vsebuje MIKROELEMENTE

KALIQ

CONCIME CE
Raztopina kalcijevega klorida
18% kalcijev oksid (CaO) topen v vodi

Uporaba KALIQ-a učinkovito odpravlja pomanjkanje kalcija. Zelo drobna sestava delcev velikosti enega mikrona omogoča enakomerno pokrivnost in izjemno absorpcijo rastlin. Povečuje odpornost rastlin, preprečuje nastanek grenkoh peg na plodovih paprike in paradižnika, zmanjšuje možnosti bol v skladiščenju. KALIQ je namenjen uporabi v poljedelstvu, vrtnarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu. Uporaba 300-400g v 100 litrih vode, 3-4kg/ha v 1.000 litrov vode, preko namakalnega sistema 3-10kg/ha.

OPOZORILO: Uporabljati le v primeru potrebe. Ne prekoračite ustreznih odmerkov. Izdelek je stabilen pri običajnih temperaturah in tlakih. Shranjujte pri temperaturi med 5°C in 40°C.

Uporaba 500-1000g po hektarju raztopljeno v 200-400 litrov vode. Optimalno 2-3 krat v času vegetacije, odvisno os rastline. Priporoča se uporabo v večernih urah ali v oblačnih dneh, da ne pride do izpostavljenosti UV žarkom. Pripravi, zmešat 4-6 ur pred uporabo, za aktivacijo priporočamo mešanje v razmerju 1:1 s sladkorjem.

Lahko se uporablja za inkulacijo semen in sadik. Uporabi se preko zemljišča, po celi površini ali preko namakalnega sistema.

Ni priporočljivo, da se pri uporabi koristijo stroji, ki deluje pod pritiskom večjim od 3 barov. Vnos samostojen v zemljišče, upoštevati je potrebno da se 4-5 dni prej ali po uporabi v zemljišče NE vnašajo kemijski pesticidi !

Mikrobiološko gnojilo v prašni obliki, PANORAMA BIO plus vsebuje stimulatorje rasti rastlin mikrobiološkega porekla – gibereline, auxine, citokinine, vitamine in druge snovi rasti, kot tudi mikorizne gobe, ki oskrbujejo rastline z fosforjem, drugimi elementi in vodo, kot tudi mikroorganizme za biozaščito.

PANORAMA BIO plus vsebuje v optimalnem številu specifične Rizosferne mikroorganizme, Trihoderma, kot tudi dele Mikoriznih gob.

Rizosferni mikroorganizmi vsebujejo specifično izbrane sojeve mikroorganizme, ki s svojim učinkom ohranjajo širok spekter mehanizmov, ki stimulirajo rast in biološko zaščito rastlin. Proizvajajo strukturno različne antibiotike, hitro obrastejo koreninski sistem rastlin in imajo sposobnost, da se razmnožujejo na koreninskem sistemu. Vsebujejo sistemsko odpornost rastlin s proizvodnjo izparljivih organskih združenj (VOC komponente), ki vplivajo na osvajanje železa, kot tudi na rast in razvoj korenin, z proizvodnjo fitohormonov in ekstracelularnih encimov. V rizosferni sloj zemljišča izlušča auxine, peptide male molekulske mase, izparljive in druge sekundarne metabolite, ki vplivajo na razširitev korenin, povečanja volumna osvajanja hranljivih snovi, kar daje boljši rezultat v razvoju in enakomernosti rasti gojenih rastlin, kar pomeni večji, kvalitetnejši donos pridelka.

PANORAMA BIO plus, vsebuje takšno kombinacijo mikroorganizmov, ki se me seboj dopolnjujejo, ki se hranijo in vzpodbujajo medsebojno in ne tekmujejo in ogrožajo. V praksi kombinacija, ki pospešuje rast korenin rastlin in istočasno stimulirajo zaščito pred boleznimi.

Nekateri mikroorganizmi iz sestave, proizvajajo encime, ki zmanjšujejo nivo etilena, ki ga rastline proizvajajo v primeru velikega stresa, vročine, preveč soli, UV zračenja..., delujejo, da rastlina normalno nadaljuje razvoj koreninskega sistema. Koristi se, kot inkulant v gnojenju in ko sredstvo v vključitvi v zemljišče.

Mikorizne gobe so simbiotično mikroorganizmi, ki stopajo v mutualistični odnos z zeliščnimi in lesenimi rastlinami. V skupnosti z rastlinami povečujejo odpornost rastlin na stres, izzvanih abiotičnimi in biotičnimi dejavniki, mehanično ščitijo korenine od fitopatogena, izboljšujejo osvajanje vode in mineralnih snovi, pretvarjajo fosfor v lahko pristopne oblike za rastline. V koinokulaciji z rizosfernimi mikroorganizmi vplivajo na poboljšanje zdravstvenega stanja rastline, kar omogoča in povečuje kvaliteto in višino donosa pridelka.

Z uporabo PANORAMA BIO plus, se zmanjšajo količine mineralnih gnojil, kot tudi zmanjšuje ali v popolnosti izpusti uporabo pesticidov, odlični odzivi uporabnikov v vrtnarstvu !

ODLIČNA REŠITEV ZA VSAKO KULTURO, STIMULIRA RAST, KREPI PRIDELEK IN ŠČITI pred VELIKO ŠKODLJIVCI, PANORAMA BIO plus, nepogrešljivi pripomoček VSAKEGA PRIDELOVALCA !!!

UČINKI DELOVANJA

**PREMIUM
IZDELEK**

PANORAMA BIO

Boljša prehrana, večji donosi

Učinki na škodljivcih, žuželkah, pajkih



PREJ Listne uši **POTEM**



PREJ Strune **POTEM**



PREJ Rdeči pajek **POTEM**



PREJ Stenica **POTEM**



PREJ Sovke **POTEM**



PREJ Ogrci, ličinke majskega hrošča



Jabolko

REPA



PREJ



POTEM



PREJ



POTEM

PESA

KORUZA



ŽITA

krompir,...

PRAVILNA PRIPRAVA IN UPORABA GARANTIRA USPEŠNOST TRETMANA.

Pripravi, zmešat 4-6 ur pred uporabo, za aktivacijo priporočamo mešanje v razmerju 1:1 s sladkorjem, pustiti v temnem prostoru!

tel: +386 2 789 00 20, mob: +386 41 628 249, slomaster3@gmail.com

ZA VAS SMO IZBRALI NAJBOLJŠE KAR PONUJA TRŽIŠČE !

PU DELOVNI ČEVLJI

z KAPICO, vzmeteno peto, vodotesni,
hitro obuvanje ali na vezalke,
iz usnja ali semiš usnja, ...

PROMOCIJSKA CENA

29,90 € z DDV



NAKLADALKE



PLUGI, ROTOBREANE, KOSE, OBRAČALNIKI, ZGRABLJALNIKI, CISTERNE, ZGLOBNI NAKLADAČI

PROFI

**PU ŠKORNJI TOPLI POZIMI,
HLADNI POLETI ZA LAHEK KORAK
IN ZDRAVJE ZA VAS!!!**

PROFI

**Š
K
O
R
N
J
I**

PU ZAŠČITNI ŠKORNJI ZA UPORABO V KMETIJSTVU, GRADBENIŠTVU, INDUSTRIJI, RIBOLOVU, ODLIČNI ZA ZIMO IN V DEŽEVNIH DNEH
PU-ŠKORNJI NJIHOVE PREDNOSTI: SO TERMO IZOLACIJSKI, GREJEJO PO ZIMI IN HLADIJO POLETI, UPORABNI od -20 C, do 40% LAŽJE OD GUMIJASTIH ALI PVC, 2-3 KRAT BOLJ TRPEŽEN MATERIAL OD KATEREGAKOLI DRUGEGA, POPOLNA ZAŠČITA OD NAFTE, GORIV IN OLJ, S PETO ZA BLAŽENJE VAŠEGA KORAKA, ANTISTATIČNI, Z ANTIZDRSNIM PODPLATOM, VODOODPORNI, S KOVINSKO KAPICO TER KOVINSKO ZAŠČITO PODPLATA PRED PREBODI, PODLOGA V ČEVLU JE ANTISTATIČNA + ANTIBAKTERIJSKA IN VPIJA ZNOJ Z UHO ZA LAŽJE SEZUVANJE...

**SVETUJEMO NE VARČUJTE
NA SEBI !!!**



BALIRANJE



V letu 2014 smo preizkušali NOVO kvaliteto CRYSTAL. Ta folija je prozorna, vidi se v balo in ima UV zaščito in bariero pred vdorom kisika v balo. To folijo je razvijala ekipa UNTERLAND-a, ta način spravlja krme so PATENTIRALI, Bale, ovite v prozorno folijo se odlično prilegajo v pokrajino. Če se v notranjosti bale pojavijo težave, jih že od zunaj pravočasno opazimo. Iz različnih koncev sveta prihaja vedno več informacij, da te folije ptiči ne napadajo zaradi odsevnosti bale. Priporočamo da jo preizkusite. Iz leta v leto se prodaja več te folije. Naročilo je možno v velikosti 500mm in 750 mm



od roba do roba
WINNER
2600 m
3600 m
750 mm
500 mm
XTRA

ZA PROFESIONALCE PRI TEH OPRAVILIH !!!



PRAVI GOSPODAR uporablja folijo COVERIS, kvaliteto UNTERLAND FX za zavijanje svojih silažnih bal. Zagotavlja Vam NAJBOLJŠE SPRAVILO VAŠE KRME, ker je najbolj elastična, prilagodljiva folija na tržišču (najboljše ohranja kvaliteto silaže pri hitrih spremembah temperature) z odlično bariero pred vdorom zraka v balo, zapiranje bale... vaša krma z UNTERLAND FX folijo ZAGOTAVLJA (da bo vaš trud po prejšnjih delih, gnojenja, košnje, spravljanja maksimalno poplačan), maksimalno mlečnost. Potrjena KVALITETA in USPEHI, ki jih skupaj dosegamo že od leta 1997



Kvaliteta UNTERLAND TQ 22 my kvaliteta EXTRA PLUS, folija je tanjša na roli 1.650 m, več metrov na roli za isto ceno - več bal za isto ceno... Zaradi novega proizvodnega procesa je ta tanjša folija TQ 22 enako odporna na preluknjanje kot običajna 25 my folija. Potrebno okoli 12% manj folije za ovito balo, s tem prispevamo k varovanju okolja. Naročilo je možno v velikosti 750 mm



Cenovno ugodna UNTERLAND CAST C5, se je pokazala kot ZELO kvalitetna folija 5-slojna folija, ki je narejena z sodobno proizvodno opremo z uporabo kakovostnih surovin. S folijo CAST C5 nudimo cenovno zelo ugodno kvaliteto folijo z enostranskim lepljenjem. Naročilo je možno v velikosti 500mm in 750 mm

NOVATEX WINNER mreža novih dimenzij od roba do roba ! Ta mreža je narejena TAKO, da se pri ovijanju mreže okoli bale širi do roba (od roba do roba bale) bale. Ta mreža pokrije, zapre celo balo, s tem ima najmanj možnosti vdora zraka, vode v balo (seno, slama), ... da gni je ... Ko mreža zapre balo od roba do roba, dobite maksimalno trdnost bale, pri hitrih spremembah temperature se tako zmanjša možnost vdora zraka v balo. Razlika je vidna pri dolžini mreže 2.600m ali 3.600m, ena stran mreže zelena, druga rdeča, zadnjih 70m označuje rdeči trak v sredini mreže !

VEZIVA so ODLIČNE KVALITETE Poljskega proizvajalca, s katerim sodelujemo že 20 let. Naše podjetje prodaja veziva, mreže, folije za baliranje od leta 1996 ! V tem času smo preizkušali večino svetovnih proizvajalcev teh proizvodov, lahko smo izbirali, zato...ZA VAS SMO IZBRALI NAJBOLJŠE KAR PONUJA TRŽIŠČE !



SILIRANJE

Silažne folije in podfolije, ki jih ponujamo, zagotavljajo maksimalno možno zatesnitev silosov v celotnem obdobju skladiščenja. Zaščitne mreže iz naše ponudbe imajo dolgo življenjsko dobo 7+ let in vam zagotavljajo ustrezno zaščito silosa pred mehanskimi poškodbami silažne folije in s tem silaže. Ponudimo vam lahko kakršne koli dimenzije širine, višine in dolžine zaščitnih mrež. Zaščitne mreže so na voljo v različnih dimenzijah, zato nas povprašajte po vaših želenih dimenzijah saj se vam lahko izdelajo tudi po naročilu.



PVC upogljivi trakovi za vhode & izhode
UV SILAŽNA FOLIJA poljubnih mer
PODFOLIJA silažna poljubnih mer
ZAŠČITNE MREŽE poljubnih mer
AKCIJA
VREČE ZA OBTEŽITEV
MREŽE PROTIVETRNE poljubnih mer

tel: +386 2 789 00 20, mob: +386 41 628 249, slomaster3@gmail.com



PP VEZIVO
za VELIKE in male,
ter OKROGLE bale

TYP
110, 130, 150, 350,
400, 500, 800

QUATTRONA
SREDNJE RANA SORTA

AGROSAVA

**NOVO V
PONUDBI**

Ob pridobitvi registracije
za Evropo na Hrvaškem,
je ponujena pšenica dosegala
najvišji delež (%) beljakovin in
bila po donosnosti vedno
med prvo tretjino
vseh testiranih pšenic.

SEMENA ŽIT,
ozimna in jara pšenica, ječmen
in tritikal, oves, soja,
detelja, julka, sirek,
različne kombinacije
po izbiri ...

VREČE ZA OBTEŽITEV

UV-SILAŽNA FOLIJA
poljubnih mer

PVC TRAKOVI
ZA VHOD/IZHOD

PODFOLIJA-SILAŽNA
poljubnih mer

MREŽICA ZA ZAŠČITO
poljubnih mer

MREŽICA OTPORNA NA VETER
poljubnih mer

PROFI THERMO -50°C
CELOLETNI ŠKORNJI



HLADNE POLETI
TOPLE POZIMI,
NE DRSIJO,
ZA LAHEK IN
UDOBN KORAK
ZARADI VAŠE
UDOBNOSTI

NAŠA PREDANOST KUPCEM, že več kot



Slomaster

... za vaše uspehe ...

najučinkovitejše

REŠITVE, za vse vaše potrebe

Cirkovce 75a, 2326 CIRKOVCE
+386 41 628 249, 41 792 051
slomaster3@gmail.com
www.slomaster.info

ZA PROFESIONALCE

POPOLN SPOJ FOLIJE,
NAJMANJ MOŽNOSTI
VHODA ZRAKA V BALO

UNTERLAND - COVERIS
KVALITETA

**Mrežica
WINNER in
folija UNDERLAND
za vaše POPOLNE
bale**

NAJMOČNEJŠE
POKRIVALO ZA ZAŠČITO
160g/m²
Uporaba z obeh strani!

PONJAVE
RAZLIČNIH DIMENZIJ
160g/m² - 9,8m x 12,5m
160g/m² - 9,8m x 25m
160g/m² - 12,2m x 25m



**Od roba
do roba ali
prek roba
odvisno od
zmožnosti
balarke.**

2.850 m

3.850 m

Vse dostavimo na naslov kupca!